


# HRH Brizgaljke na zadnjem delu koje se rotiraju polu-radijalno

Enz zlatne brizgaljke koje rotiraju unazad i polu-radijalno sa 4 retroaktivne mlaznice koje seku pod uglom od 45° izazivaju istovremeno da se procedura čišćenja i potisak za prednji pokret alata, tj. mlaznice kombinuje rotaciju i potisak u jednu funkciju što dovodi do niske potrošnje vode. Sa dovoljnim kapacitetom vode, opcione mlaznice mogu da olakšaju čišćenje nagore.

## Primena



























- Čišćenje cevi u TV
- Uklanjanje mineralnog otpada u cevima
- Uklanjanje korena do Ø 5mm










Radni pritisak do 250 bar



## HRH Brizgaljke na zadnjem delu koje se rotiraju polu-radijalno

HRH Brizgaljke na zadnjem delu koje se rotiraju polu-radijalno 1/4" - 3/4"

					
	02.028A	02.028B	02.028AS	02.040A	02.040B
	1/4	3/8	1/4	1/2	3/4
	30 - 100		30 - 100	70 - 150	
	8		12	16	
	4 × M4		4 × M4	4 × M6	
	—		3 × M4	—	
	*		*	*	
	28 × 56		28 × 56	40 × 80	
	0.20		0.20	0.55	
	—		—	—	
					
	02.040AS	02.050A	02.050B	02.050AS	02.050BS
	1/2	1/2	3/4	1/2	3/4
	70 - 150	100 - 200		100 - 200	
	20	40		40	
	4 × M6	4 × M6		4 × M6	
	3 × M6	—		3 × M6	
	*	*		*	
	40 × 80	50 × 99		50 × 99	
	0.55	1.10		1.10	
	—	—		—	

	Connecting thread ["]		Thrust jet		Recycling
	Application range [mm]		Front jet	*	Option
	min. l/min at 100 bar		Measures [mm]		
	Rotating nozzles		Weight [kg]		

High Performance Tool   
**enz** golden jet®

## HRH Brizgaljke na zadnjem delu koje se rotiraju polu-radijalno

HRH Brizgaljke na zadnjem delu koje se rotiraju polu-radijalno 1" - 1 1/4"



	02.060	02.100A	02.100B
	1	1	1 1/4
	100 - 300	200 - 600	
	60	200	
	4 × M8	4 × M10	
	3 × M8	3 × M10	
	*	*	
	60 × 111	100 × 180	
	1.60	7.40	
	—	—	

High Performance Tool

	Connecting thread ["]		Thrust jet		Recycling
	Application range [mm]		Front jet	*	Option
	min. l/min at 100 bar		Measures [mm]		
	Rotating nozzles		Weight [kg]		